

# Postech

- ▲ 迷你指环造型
- ▲ 500毫安可充电电池
- ▲ IOS & 安卓 & Win10兼容
- ▲ 蓝牙连接

## 二维迷你指环扫描器FS03



## 特性

- \* 超级迷你造型
- \* 超过8小时的工作时间
- \* 可读二维 / 一维 条码
- \* 270度旋转，适用于左右手

## 应用

生产, 仓储, 物流, 零售供应链, 快递物流服务, 食品跟踪, 库存盘点, 医疗行业

物理特性			
尺寸：	长度:53.9毫米, 宽度: 40.0毫米, 高度:50.3毫米		
重量：	60克		
电压：	电源: DC5伏 典型: 300毫安mA DC5伏		
Performance Characteristics			
传感器像素：	640 (horizontal) × 400 (vertical) pixels		
光源：	610nm LED 660nm red LED		
视场角度：	Horizontal: 42° , Vertical: 28°		
倾斜 / 俯仰 / 转动：	±60° ,±60° ,±360°		
打印对比度：	≥20%		
环境照明：	0~107,639 lux		
接口支持：	USB, RS232		
CPU：	32bit ARM CPU		
存储温度：	100KB for offline mode: 6000 15 bytes barcodes(Other flash is optional)		
系统：	IOS, Android, Windows, Mac		
通讯方式：	蓝牙3.0, HID模式, SPP 模式, USB线, 串口线 (可选的)		
激光安全：	IEC60825-1-2007, Class 1		
工作模式：	Bluetooth mode, USB mode, offline mode and RS232 mode(optional)		
扫描模式：	手动模式, 持续模式, 主机, 感应模式		
电池电量	内部电池: 可充电350毫安锂电池, 待机时长5天, 充满电后工作时间解码数据如下		
	连续触发扫描间隔	解码数据	工作时间
	1秒	8189	2.3小时
	5秒	4704	6.5小时
	10秒	3039	8.4小时
充电时间: 大约1.5小时			

Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions

**Postech**



**Shenzhen Unique Electronic Int'l Limited**

Tel : +86 755 2322 6470  
Fax : +86 755 2322 9300

Email : [info@posunitech.com](mailto:info@posunitech.com)  
Website : [www.posunitech.com](http://www.posunitech.com)

Add : 1st Flr, Bld 2, Jiujiu Youpin Cultural Creative Park Shenzhen 518109, China